



Nowa linia urządzeń iQ700. Oferta produktowa.

A woman with dark hair tied back, wearing a white sweater with a subtle, intricate pattern, is seated at a dining table. She is smiling warmly and covering her mouth with her hand, suggesting a moment of joy or surprise. The table is elegantly set with several wine glasses, some containing a golden liquid, and lit candles in glass holders. The background is softly blurred, showing a modern kitchen area with a laptop on a counter and a television screen. The overall atmosphere is intimate and sophisticated.

Kuchnia
łączy
od zaranja
dziejów.

iQ700, Piekarnik pełnowymiarowy z mikrofalą, HM778GMB1



- 21 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- 5 stopni mocy mikrofal – maksymalnie 800 W inwerter
- **varioSpeed** – programy kombinowane z mikrofalą
- **TFT touchDisplay Pro** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Pro** – system wspomagający wybór potraw
- **roastingSensor Plus** – termosonda 3-punktowa
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **activeClean®** – automatyczny system samoczyszczenia
- prowadnice teleskopowe na **1 poziomie**, odpowiednie do czyszczenia pirolitycznego
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- elektroniczna blokada drzwi
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik pełnowymiarowy, HB778G3B1



- 13 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- **TFT touchDisplay Pro** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Pro** – system wspomagający wybór potraw
- **roastingSensor Plus** – termosonda 3-punktowa
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **activeClean®** – automatyczny system samoczyszczenia
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- elektroniczna blokada drzwi
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik pełnowymiarowy pulseSteam HR776G3B1



- 19 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: regeneracja, fermentacja, podtrzymywanie ciepła, termoobiegi, grill z termoobiegiem, grzanie góra / dół
- **TFT touchDisplay Plus** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Pro** – system wspomagający wybór potraw
- **roastingSensor Plus** – termosonda 3-punktowa
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **activeClean®** – automatyczny system samoczyszczenia
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- elektroniczna blokada drzwi
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik pełnowymiarowy z mikrofalą, HM776GKB1



- 19 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- 5 stopni mocy mikrofal – maksymalnie 800 W inwerter
- **varioSpeed** – programy kombinowane z mikrofalą
- **TFT touchDisplay Plus** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Pro** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **activeClean®** – automatyczny system samoczyszczenia
- prowadnice teleskopowe na **1 poziomie**, odpowiednie do czyszczenia pirolitycznego
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- elektroniczna blokada drzwi
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik pełnowymiarowy z mikrofalą, HM776G3W1



- 19 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- 5 stopni mocy mikrofal – maksymalnie 800 W inwerter
- **varioSpeed** – programy kombinowane z mikrofalą
- **TFT touchDisplay Plus** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Pro** – system wspomagający wybór potraw
- **roastingSensor Plus** – termosonda 3-punktowa
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **activeClean®** – automatyczny system samoczyszczenia
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- elektroniczna blokada drzwi
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik pełnowymiarowy, HB776G3B1



- 13 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- **TFT touchDisplay Plus** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Pro** – system wspomagający wybór potraw
- **roastingSensor Plus** – termosonda 3-punktowa
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **activeClean®** – automatyczny system samoczyszczenia
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- elektroniczna blokada drzwi
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

**Klasa efektywności energetycznej (EU Nr 65/2014) na skali efektywności energetycznej od A+++ do D.

**Urządzenie do sterowania głosem nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Smart Kitchen Dock, Amazon Alexa). Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski.

iQ700, Piekarnik pełnowymiarowy, HB734G1W1



- 13 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- **TFT touchDisplay** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Plus** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **ecoClean Direct** – system łatwego czyszczenia, powlekana tylna ścianka
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie halogenowe
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik pełnowymiarowy, HB734G2B1



- 13 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- **TFT touchDisplay** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Pro** – system wspomagający wybór potraw
- termosonda
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **ecoClean Direct** – system łatwego czyszczenia, powlekana tylna ścianka
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie halogenowe
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik pełnowymiarowy, HB774G2B1



- 13 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- **TFT touchDisplay** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Pro** – system wspomagający wybór potraw
- termosonda
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **activeClean®** – automatyczny system samoczyszczenia
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- elektroniczna blokada drzwi
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie halogenowe
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Parowar kompaktowy, CD714GXB1



- gotowanie na parze w zakresie temperatur 30°C – 100°C
- 4 funkcje parowaru
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **TFT touchDisplay** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Plus** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- kontrola nagrzewania
- przycisk start
- zbiornik na wodę 1,3l

iQ700, Piekarnik kompaktowy fullSteam, CS736G1B1



- 21 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie, grill z termoobiegiem, podtrzymywanie ciepła, termoobieg, grzanie góra/dół
- **TFT touchDisplay Plus** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Plus** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **ecoClean Direct** – system łatwego czyszczenia, powlekana tylna ścianka
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik kompaktowy, CB734G1B1



- 11 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- **TFT touchDisplay** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Plus** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **ecoClean Direct** – system łatwego czyszczenia, powlekana tylna ścianka
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie halogenowe
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal, **CM778GNB1B**



- 21 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika*** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- 5 stopni mocy mikrofal – maksymalnie 900 W
- inwerter
- **varioSpeed** – programy kombinowane z mikrofalą
- **TFT touchDisplay Pro** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Pro** – system wspomagający wybór potraw
- **roastingSensor Plus** – termosonda 3-punktowa
- **bakingSensor Plus** – czujnik pieczenia
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **activeClean®** – automatyczny system samoczyszczenia
- prowadnice teleskopowe na **1 poziomie**, prowadnice odpowiednie do czyszczenia pirolitycznego
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- elektroniczna blokada drzwi
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal, **CM776GKB1**



- 19 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika*** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- 5 stopni mocy mikrofal – maksymalnie 900 W
- inwerter
- **varioSpeed** – programy kombinowane z mikrofalą
- **TFT touchDisplay Plus** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Pro** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **activeClean®** – automatyczny system samoczyszczenia
- prowadnice teleskopowe na **1 poziomie**, prowadnice odpowiednie do czyszczenia pirolitycznego
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- elektroniczna blokada drzwi
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal, **CM776G1B1**



- 19 rodzajów grzania
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika*** ze sterowaniem głosowym
- **coolStart** – oszczędność czasu, szybkie odgrzewanie bez wstępnego nagrzewania
- 5 stopni mocy mikrofal – maksymalnie 900W
- inwerter
- **varioSpeed** – programy kombinowane z mikrofalą
- **TFT touchDisplay Plus** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Pro** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **activeClean®** – automatyczny system samoczyszczenia
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- elektroniczna blokada drzwi
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik kompaktowy z mikrofalą, **CM724G1B1**



- 15 rodzajów grzania
- 5 stopni mocy mikrofal – maksymalnie 900 W
- inwerter
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika*** ze sterowaniem głosowym
- **varioSpeed** – programy kombinowane z mikrofalą
- **TFT touchDisplay** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Plus** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **humidClean** – czyszczenie parowe
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start

iQ700, Piekarnik kompaktowy z mikrofalą, **CM724G1W1**



- 15 rodzajów grzania
- 5 stopni mocy mikrofal – maksymalnie 900 W
- inwerter
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika*** ze sterowaniem głosowym
- **varioSpeed** – programy kombinowane z mikrofalą
- **TFT touchDisplay** – dotykowy wyświetlacz
- **cookControl Plus** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **humidClean** – czyszczenie parowe
- **softMove** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- **coolTouchDoor** – niska temperatura frontu
- oświetlenie LED
- wskaźnik temperatury
- automatyczne proponowanie temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- przycisk start



*Urządzenie do sterowania głosem nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Smart Kitchen Dock, Amazon Alexa). Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski. Poglądowe zdjęcia urządzeń AGD.

iQ700, Kuchenka
mikrofalowa, **BE732L1B1**



- moc 900 W
- 5 stopni mocy mikrofal
- pojemność 21l
- **TFT touchDisplay** – dotykowy wyświetlacz
- inwerter
- grill o mocy 1,3 kW
- **cookControl 10** – 10 programów automatycznych
- oświetlenie **LED**
- sufit katalityczny
- drzwi otwierane lewostronnie za pomocą przycisku

iQ700, Kuchenka
mikrofalowa, **BE732R1B1**



- moc 900 W
- 5 stopni mocy mikrofal
- pojemność 21l
- **TFT touchDisplay** – dotykowy wyświetlacz
- inwerter
- grill o mocy 1,3 kW
- **cookControl 10** – 10 programów automatycznych
- oświetlenie **LED**
- sufit katalityczny
- drzwi otwierane prawostronnie za pomocą przycisku

iQ700, Kuchenka
mikrofalowa, **BF722L1W1**



- moc 900 W
- 5 stopni mocy mikrofal
- pojemność 21l
- **TFT touchDisplay** – dotykowy wyświetlacz
- inwerter
- **cookControl 7** – 7 programów automatycznych
- oświetlenie **LED**
- drzwi otwierane lewostronnie za pomocą przycisku

iQ700, Kuchenka
mikrofalowa, **CE732GX B1**




- moc 1000 W
- 5 stopni mocy mikrofal
- **TFT touchDisplay** – dotykowy wyświetlacz
- inwerter
- grill o mocy 1,9 kW
- **cookControl 10** – 10 programów automatycznych
- oświetlenie **LED**
- pojemność 36l

iQ700, Szuflada grzewcza,
BI710C1B1




- zakres wykorzystania:
 - gotowanie w niskiej temperaturze
 - utrzymywanie w ciepłe
 - podgrzewanie talerzy i filiżanek
- sterowanie **touchControl**
- szkło płyty grzewczej wykonane ze szkła hartowanego
- regulacja temperatury w zakresie od ok. 30°C do 80°C
- prowadnice teleskopowe
- system otwierania **push&pull** (bez relingu)

iQ700, Szuflada grzewcza,
BI710C1W1



- zakres wykorzystania:
 - gotowanie w niskiej temperaturze
 - utrzymywanie w ciepłe
 - podgrzewanie talerzy i filiżanek
- sterowanie **touchControl**
- szkło płyty grzewczej wykonane ze szkła hartowanego
- regulacja temperatury w zakresie od ok. 30°C do 80°C
- prowadnice teleskopowe
- system otwierania **push&pull** (bez relingu)

Dom na miarę potrzeb dzięki urządzeniom marki Siemens.



Wyposażenie dodatkowe



HZ638070

Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie **varioClip**, full extension do piekarników z czyszczeniem pirolitycznym



HZ638D00

Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie **varioClip**, full extension do piekarników parowych HS7...



HZ638000

Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie **varioClip**, full extension do piekarników HB73...

iQ700, Automatyczny ekspres do kawy, CT718L1W0



- moc 1500 W
- ciśnienie 19 bar
- zbiornik na wodę 2,4 l
- pojemnik na ziarna 500 g
- **Home Connect** (coffeeWorld, Playlist'a, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how)
- **TFT touchDisplay Pro** – dotykowy wyświetlacz
- **sensoflow System** – przełomowa technologia, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy
- **aromaPressure System** – idealne ciśnienie dla wydobycia optymalnego aromatu
- **funkcja OneTouch** dla – ristretto, espresso, espresso macchiato, kawy cappuccino, latte macchiato, białej kawy
- **aromaDoubleShot** dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu kawy
- regulacja temperatury – kawy – 3-stopniowa; wody – 4-stopniowa
- wyświetlacz TFT full color 6,8" z interaktywnym menu
- **myCoffee** – możliwość zapamiętania do 30 ulubionych kaw
- dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości (do wys. 15 cm)
- **oneTouch DoubleCup** – parzenie dwóch kaw mlecznych jednocześnie
- ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku
- wyjątkowo cichy
- **silentCream Drive** – wysokiej jakości ceramiczny młynek
- młynek automatycznie dostosowuje się do rodzaju kawy
- **autoMilk Clean** – automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka po przygotowaniu każdego napoju
- izolowany pojemnik na mleko (pojemność 0,5 l)
- **AromaSelect** – perfekcyjny aromat kawy (ładodny, zrównoważony, wyrazisty)
- inteligentne dostosowanie mocy napoju

iQ700, Automatyczny ekspres do kawy, CT718L1B0



- moc 1500 W
- ciśnienie 19 bar
- zbiornik na wodę 2,4 l
- pojemnik na ziarna 500 g
- **Home Connect** (coffeeWorld, Playlist'a, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how)
- **TFT touchDisplay Pro** – dotykowy wyświetlacz
- **sensoflow System** – przełomowa technologia, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy
- **aromaPressure System** – idealne ciśnienie dla wydobycia optymalnego aromatu
- **funkcja OneTouch** dla – ristretto, espresso, espresso macchiato, kawy cappuccino, latte macchiato, białej kawy
- **aromaDoubleShot** dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu kawy
- regulacja temperatury – kawy – 3-stopniowa; wody – 4-stopniowa
- wyświetlacz TFT full color 6,8" z interaktywnym menu
- **myCoffee** – możliwość zapamiętania do 30 ulubionych kaw
- dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości (do wys. 15 cm)
- **oneTouch DoubleCup** – parzenie dwóch kaw mlecznych jednocześnie
- ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku
- wyjątkowo cichy
- **silentCream Drive** – wysokiej jakości ceramiczny młynek
- młynek automatycznie dostosowuje się do rodzaju kawy
- **autoMilk Clean** – automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka po przygotowaniu każdego napoju
- izolowany pojemnik na mleko (pojemność 0,5 l)
- **AromaSelect** – perfekcyjny aromat kawy (ładodny, zrównoważony, wyrazisty)
- inteligentne dostosowanie mocy napoju

Nieocenione atuty aplikacji: Home Connect.

Aplikacja Home Connect zapoczątkowała nową erę w historii obsługi urządzeń domowych. Teraz za pomocą dowolnego urządzenia z internetem (smartfon, tablet itp.) można zarządzać sprzętem marki Siemens z każdego miejsca – również za pomocą głosu! Wystarczy połączyć swoje urządzenie z zarejestrowanym kontem Home Connect, aby uzyskać zdalny dostęp do rozwiązań, ułatwiających użytkowanie, monitorowanie, a nawet serwisowanie urządzenia.

Inteligentne umiejętności nowego piekarnika iQ700 to prawdziwy klucz do kulinarnych sukcesów. Twój piekarnik reaguje na Twoje potrzeby i oczekiwania oraz zajmuje się wszystkim perfekcyjnie. Sugeruje właściwe ustawienia i odpowiada na pytania dotyczące wybranej potrawy*. Możesz też w trakcie spotkania z przyjaciółmi sprawdzić w telefonie przebieg cyklu pieczenia. Połączenie nowego piekarnika iQ700 z aplikacją Home Connect i Asystentem Głosowym** sprawia, że wszystko staje się o wiele łatwiejsze.

* Możliwości i funkcje sterowania głosem zależą od używanego Asystenta Głosowego.

** Urządzenie do sterowania głosem nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Smart Kitchen Dock, Amazon Alexa). Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski.

Należy pamiętać, że poszczególne udogodnienia i funkcje są dostępne w konkretnych modelach urządzeń.

Dla pełnego wykorzystania potencjału inteligentnych funkcji, należy pobrać aplikację Home Connect i za jej pośrednictwem połączyć się z urządzeniem.

A group of six people are seated around a dining table in a modern restaurant. A man in a dark sweater stands behind the table, pouring a drink. The table is set with wine glasses, a bowl of food, and a glass of water. A large, modern chandelier with multiple white spherical lights hangs above the table. The background features large windows with sheer curtains and a dark wall with a framed picture. The overall atmosphere is warm and sophisticated.




Razem
jeszcze
piękniej
i łatwiej.



Rysunki montażowe

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).




Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm



Piekarniki pełnowymiarowe: HB734G1W1, HB734G2B1, HB774G2B1, HB776G3B1, HB778G3B1

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).




Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm






Piekarniki pełnowymiarowe z mikrofalą: HM776G3W1, HM776GKB1, HM778GMB1

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).




Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm





Piekarnik pełnowymiarowy pulseSteam: HR776G3B1



Kuchenki mikrofalowe: BE732L1B1, BE732R1B1, BF722L1W1






Kuchenka mikrofalowa: CE732GXB1



Szuflady grzewcze: BI710C1B1, BI710C1W1

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm





wymiary w mm


Piekarnik kompaktowy: CB734G1B1

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm



Montaż z płytą grzewczą.






wymiary w mm

Piekarniki kompaktowa z funkcją mikrofal: CM724G1B1, CM724G1W1, CM776G1B1, CM776GKB1, CM778GNB1B

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm





wymiary w mm


Piekarniki kompaktowy fullSteam: CS736G1B1

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm




Montaż z płytą grzewczą.




wymiary w mm


Parowar kompaktowy: CD714GXB1



Pojemniki na ziarno i wodę zostały usunięte z części przedniej.
Zalecana wysokość montażu 950-1450 mm



W przypadku zastosowania ogranicznika kąta otwarcia zawiasu 92°, min. odległość od ściany wynosi tylko 100 mm



A: 7,5 mm
Wymiary w mm

Automatyczny ekspres do kawy: CT718L1W0, CT718L1B0

Połącz się z perfekcją.



BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973

REGON: 012604823, NIP: 524-010-46-41, Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN, Numer BDO: 000006798

Copyright © 2023 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Grupa BSH jest licencjodawcą w odniesieniu do znaków towarowych, do których uprawniona jest Siemens AG.